

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ83.Н00372

Срок действия с 09.09.2009

по 08.09.2011

0788592

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № РОСС RU.0001.11АИ83

ПРОДУКЦИИ АНО "ТЕСТСТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ"

115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр., 8, тел. (495) 7413350, факс (495) 7413350

ПРОДУКЦИЯ

Состав для холодного цинкования Гальванол.

ТУ 2312-001-61702992-2009

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
23 1290

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2312-001-61702992-2009

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПЦ Анतिकоррозионной Защиты». ИНН:7724706259

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, офис 419

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПЦ Анतिकоррозионной Защиты». ИНН:7724706259

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, офис 419, тел. (495) 508-0447

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 599-0089 от 09.09.2009 г., ИЦ ФГУ «Менделеевский ЦСМ» (Сергиево-Посадский филиал), рег. № РОСС RU.0001.21АЮ22, 141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212/4; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.МО.01.231.П.009397.07.09 от 28.07.2009 до 29.07.2014, Главного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на проведение инспекционного контроля. Маркирование знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 производится на потребительской упаковке и/или в товаросопроводительной документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

О.В. Нечет

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Селезнева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации